

RETAIL



PAVIMENTAZIONI IN PVC
PER IL SETTORE COMMERCIALE

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Prima
PAVIMENTI SPECIALI

DOVE

CENTRI COMMERCIALI
GALLERIE COMMERCIALI
OUTLETS
FLAGSHIP STORE
CONCEPT STORE
OUTLET STORE
TEMPORARY SHOPS
GDO - GDS

PROPRIETÀ

SUPERFICI CONTINUE DURATURE
SUPERFICI ANTISDRUCCIOLO
FONO-ASSORBENZA
SOLUZIONI CERTIFICATE
SICURE E SANIFICABILI
ECO-SOSTENIBILI
DESIGN E PERSONALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

La progettazione e la scelta di un rivestimento in PVC per una struttura commerciale devono rispondere a più esigenze. Un centro commerciale è una struttura che racchiude al suo interno un supermercato o ipermercato (GDO), contornato da una serie di negozi (galleria commerciale) e ristorazione. Il centro commerciale direzionale è caratterizzato invece da un'offerta più ampia di servizi. Oltre all'aspetto estetico e alla possibilità di personalizzazione degli ambienti giocano un ruolo importante le dimensioni della superficie da rivestire, le performance, la resistenza al calpestio, ai lavaggi frequenti, fono-assorbienza, impermeabilizzazione, sicurezza antiscivolo, igiene. Il nostro approccio strutturato si basa su più di 40 anni di esperienza nel settore delle pavimentazioni: soluzioni certificate e sostenibili e saper ascoltare il cliente per dare sempre risposte adeguate a ogni esigenza.

RETAIL

IL KNOW-HOW ACQUISITO SI ESPRIME
NELL'EFFICACIA DELLE
SOLUZIONI PROPOSTE

SCELTE SICURE E DURATURE

FUNZIONALITÀ E DETTAGLI

Pavimenti durevoli, resistenti al traffico e ai carichi pesanti. Resistenza impareggiabile al calpestio. Il miglior compromesso tra funzionalità e comfort acustico.

MANUTENZIONE FACILE

Trattamenti che proteggono la superficie garantendo la massima resistenza contro graffi ed usura e facilitando le operazioni di pulizia e manutenzione.

SICUREZZA

Pavimenti pensati per prevenire gli incidenti, pavimenti antiscivolo, guide e strisce tattili.

GARANZIE

Siamo strutturati per fornire soluzioni mirate per soddisfare i requisiti di progetto. Sempre al fianco del cliente in ogni momento, fino alla consegna, rispettando layout e tempi di realizzazione.

DURATA

L'aspettativa di durata di qualsiasi finitura superficiale è legata ad una combinazione di sollecitazioni meccaniche, chimiche a shock termici e usura, tipici e differenti per ogni ambiente. Un pavimento durevole è quello che dura molto tempo, che resiste al deterioramento e alla perdita di prestazione.

LA QUALITÀ SI VEDE
ED È CERTIFICATA AL 100%



COMFORT ACUSTICO

Riduzione del rumore aereo nel punto vendita e del rumore da calpestio.

DESIGN

Un'ampia gamma di finiture e colori per pavimenti e rivestimenti murali, soluzioni specifiche per ogni ambiente retail, con la possibilità di personalizzazioni. Eleganti finiture, moderne e contemporanee.

TEMPI DI INSTALLAZIONE BREVI

Facili da installazione, richiedono una preparazione minima del sottofondo, ideali per le ristrutturazioni.

REFERENZE

Da oltre 40 anni ci occupiamo delle pavimentazioni di aziende di riferimento di ogni settore.

SOSTENIBILITÀ'

Le nostre soluzioni applicano gli standard più elevati in materia di salute e benessere, realizzate con materiali riciclati e riciclabili.

LEED

I sistemi facenti parte della gamma Prima Pavimenti, dispongono di una Dichiarazione informativa LEED® dove è specificato come potrebbero contribuire alla formazione dei crediti LEED di un edificio.



RETAIL

SOLUZIONI AREE STRUTTURA RICETTIVA

GALLERIA INDOOR
NEGOZI
FITTING ROOM
CORTE RISTORAZIONE
CORNERS E AREE ESPOSITIVE
AREE CONGRESSI
BAGNI DI SERVIZIO PUBBLICI
SCALE
PARCHEGGIO
GALLERIA OUTDOOR
AREE LUDICHE OUTDOOR

COMBINARE
DESIGN E FUNZIONALITÀ

RESTYLING DEL CENTRO COMMERCIALE

Nell'ottica di mantenere sempre elevata la qualità e l'efficienza di un centro commerciale, per quanto concerne le pavimentazioni, i rivestimenti in PVC sono un buon compromesso per i progetti di restyling e refurbishment, per i ridotti tempi di intervento, per le soluzioni personalizzabili che coniugano funzionalità e design a favore di una migliore gestione e sostenibilità, punti di riferimento per l'intero settore real estate.

Affrontare un progetto di ristrutturazione delle pavimentazioni in una struttura commerciale o in stores più o meno complessi, richiede un interlocutore strutturato che, con la sua esperienza e know-how, garantisca il risultato, il rispetto di tempi e costi di progetto e sappia inoltre relazionarsi con lo studio di progettazione, la proprietà, l'impresa e con tutti gli operatori che operano in questo contesto.

Una pavimentazione efficiente rende l'ambiente più confortevole e sicuro e contribuisce al successo del design.



LVT LUXURY VINYL TILE

I pavimenti vinilici LVT permettono di realizzare infinite combinazioni per sviluppare un interior design personalizzato. Disponibili in formato doga e piastra, offrono un'ampia gamma di colori e texture per adattarsi a tutti gli stili. È possibile scegliere fra tre diverse tipologie di posa: incollata, posa libera e con sistema di incastro meccanico. Lo strato superficiale ha un trattamento protettivo che garantisce la massima resistenza contro graffi ed usura e facilita le operazioni di pulizia e manutenzione. Disponibili anche in versione antiscivolo ed acustica.


ETEROGENEI

Un pavimento vinilico eterogeneo è composto da diversi strati, uno dei quali stampato in alta definizione per realizzare infinite possibilità di design. Disponibili in piastrelle e in rotoli, offrono soluzioni ideali per ambienti a traffico intenso come gli hotel. Lo strato superiore dei pavimenti eterogenei è ricoperto da uno speciale trattamento superficiale che ne mantiene l'aspetto inalterato nel tempo garantendo la massima durata e facilità di manutenzione. Disponibili anche in versione antiscivolo ed acustica.

TESSUTO VINILICO

I rivestimenti in tessuto vinilico intrecciato per pavimenti Dickson®, realizzati con fibre e tecnologia innovative, uniscono la resistenza del vinile ai vantaggi estetici e alla raffinatezza unica dei rivestimenti tessili in fibre naturali. Sono resistenti, comodi, eleganti e facili da posare. Proprietà uniche, comfort, resistenza e design, per pavimenti in tessuto vinilico più resistenti allo sporco e più facili da pulire.

RETAIL




Pavimento vinilico eterogeneo modulare



LVT high traffic, texture Marmo carrara e Breccia



Resistente a graffi e urti



Comfort acustico



Non-slip



Facile da pulire

GALLERIA COMMERCIALE

Pavimenti vinilici LVT e modulari eterogenei sono disponibili in diversi formati e colori che permettono un'ampia personalizzazione con cui realizzare un pavimento unico ed originale. Vengono superati i confini del design consentendo ad architetti e designer di esprimere la propria creatività e creare customer experience uniche attraverso i pavimenti.

Soluzioni progettate per facilitare le ristrutturazioni con pavimenti che possono essere installati rapidamente, limitando i tempi di chiusura della struttura commerciale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili

Infinite possibilità di layout
Ideale per le aree a traffico intenso
Resistenza a graffi, macchie ed usura
Ristrutturazione facile e veloce
Facilità di pulizia e manutenzione
Classificazione commerciale 34 intenso

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti

LVT ETEROGENEI MODULARI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Resistente a
graffi e urti



Comfort
acustico



Non-slip



Facile da
pulire

FLAGSHIP STORE

In un progetto tailor-made, ovvero un flagship store pensato e realizzato per comunicare la brand identity di un marchio attraverso l'adozione di un preciso stile e di un design unico, si lavora a stretto contatto con il retail project manager e la direzione tecnica per realizzare la pavimentazione che soddisfi tutte le richieste di progetto: dalle prestazioni tecniche al design.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili
Comfort visivo ed acustico
Resistenti al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Personalizzazione del design
Spessore variabile
Facilità di pulizia e manutenzione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Supporti espositivi

LVT
ETERogenei
TESSUTO VINILICO

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



CONCEPT STORE



Resistente a
graffi e urti



Comfort
acustico



Non-slip



Facile da
pulire

Il concept store è uno spazio commerciale polifunzionale che offre prodotti e servizi di vario genere in un'ambientazione coerente ed evocativa.

Soluzioni adatte anche a fitting room che rappresenta il luogo decisivo in cui avviene la scelta di acquisto. Offrire un ambiente piacevole, ordinato e confortevole migliora la shopping experience e permette ai clienti di prendere decisioni di acquisto in totale serenità, incoraggiandoli a tornare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili
Comfort visivo ed acustico
Resistenti al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Personalizzazione del design
Spessore variabile
Facilità di pulizia e manutenzione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Supporti espositivi

LVT
**ETERogenei
TESSUTO VINILICO**

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: Ikea Villesse (GO)



Resistente a
graffi e urti



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da
pulire

GDS STORES

Le ampie superfici dei punti vendita della Grande Distribuzione Specializzata hanno bisogno di soluzioni resistenti e funzionali, con un buon aspetto estetico, solitamente omogeneo e abbastanza neutro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili
Comfort visivo ed acustico
Resistenti al traffico intenso
Resistenti a graffi ed urti
Personalizzazione del design
Spessore variabile
Facilità di pulizia e manutenzione
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Supporti espositivi

LVT

ETEROGENEI TESSUTO VINILICO

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



LVT versione Terrazzo Classic



Resistente a
graffi e urti



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da
pulire

VETRINE E CORNER ESPOSITIVI

La vetrina è il primo punto di contatto con i clienti, deve quindi catturare la loro attenzione e suscitare curiosità sui prodotti esposti convincendoli ad entrare nel negozio. Un'ampia varietà di colori, texture e forme per creare spazi unici ed originali. Facili da installare e rimuovere senza danneggiare il sottofondo, i pavimenti modulari sono la soluzione ideale per il pavimento o i pannelli verticali delle vetrine che devono essere modificate con una certa frequenza.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Opzioni di design modulari
Adatto per superfici verticali
Facile da sostituire senza danni al sottofondo
Facilità di pulizia e manutenzione

**LVT
ETERogenei
TESSUTO VINILICO**

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Area Ristorazione



Superfici
impermeabili



Non-slip



HACCP



Alta resistenza
a macchie e
detergenti

AREE RISTORAZIONE

Mense, ristoranti, caffetterie e bar, sono soggetti a normativa HACCP, necessaria in tutti quei luoghi in cui avviene la manipolazione e somministrazione degli alimenti.

Trattandosi di zone ad alto traffico, inoltre, i pavimenti devono garantire la massima resistenza all'usura e ai graffi causati dallo spostamento di sedie e tavoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili
HACCP
Antiscivolo
Resistenza al traffico e all'impronta residua
Resistenza alle macchie
Facilità di pulizia e manutenzione
Resistenti a graffi ed urti
Facilità di pulizia e manutenzione
Personalizzazione del design
Classe di resistenza al fuoco Bfl-s1
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI

Rivestimenti a parete
Sgusce di raccordo tra pavimento e parete
Percorsi tattili per ipovedenti

LVT
ETEROGENEI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Servizi igienici ad uso pubblico



Magazzino

SOLUZIONI PER ALTRE AREE



Resistente a graffi e urti



Non-slip



Eco-Friendly



Facile da pulire

Le superfici di bagni e toilette devono sempre garantire la massima igiene tramite l'utilizzo di pavimenti facili da mantenere, con un numero limitato di giunti. Per evitare scivolamenti i pavimenti devono fornire chiare indicazioni visive e tattili attraverso colori e texture contrastanti per identificare le aree dove è consigliato muoversi con una maggior cautela.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore medio 2-2,5 mm
Resistente a graffi ed impronta residua
Facilità di scorrimento di carichi rotanti
Facilità di pulizia e manutenzione a basso costo

Nella progettazione di magazzini e depositi è fondamentale l'utilizzo di un pavimento che abbia un'elevata resistenza all'usura. Soluzioni resistenti ai graffi e all'impronta residua che non richiedono particolari procedure di pulizia come ceratura e lucidatura, con un significativo risparmio su tempi e costi di manutenzione.
Spessore variabile in ragione delle sollecitazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Antiscivolo
Igienico e facile da pulire
Superficie impermeabili grazie ad un numero limitato o all'assenza di giunti

OMOGENEI

**OMOGENEI
ETEROGENEI**

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

RIVESTIMENTI MURALI SUPPORTI ESPOSITIVI

SCALE



Resistente a
graffi e urti



Non-slip



Facilità di
scorrimento
carrelli



Alta resistenza
a macchie e
detergenti



Facile da
pulire



Eco-Friendly

COMPLEMENTI

Rivestimenti murali ad elevata resistenza. Una superficie per pavimenti, pareti, supporti espositivi e complementi d'arredo. Una soluzione completa adatta ad ogni tipologia di ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore totale 2 mm
Palette colori abbinabile al pavimento
Cordoli di saldatura abbinati
Ideale per applicazioni commerciali
Performance garantite per l'intera durata del ciclo di vita del prodotto
Classe di resistenza al fuoco B-s2,do

Soluzioni che coniugano sicurezza, funzionalità, estetica e rapporto qualità prezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessori variabili
Antiscivolo
Riduzione del rumore
Profili a contrasto integrati
Disponibili profili fotoluminescenti
Colori in abbinamento con quelli del pavimento
Rapida installazione
Classificazione commerciale: 34 Intenso

ACCESSORI


Angoli interni ed esterni in PVC per scale
Paragradini
Percorsi tattili per ipovedenti

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: COOP Figline Valdarno (FI)



La nostra referenza : Serravalle Outlet



Resistente
ai carichi elevati



Non slip



Resistente
alle sostanze
chimiche

AREE PARCHEGGIO

Il parcheggio non è obbligatorio ma è un degno punto di forza per una struttura. I rivestimenti in resina sono il materiale più usato, ma anche più consigliato per questo genere di superfici, in quanto presentano caratteristiche di resistenza, durabilità e funzionalità insite nella resina stessa. Possono essere sistemi epossidici multistrato o poliuretanici multistrato. Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11. Alta personalizzazione di colori, piani, singoli posti auto, segnaletica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie omogenea e antiscivolo
Resistenza a sostanze chimiche, oli, carburanti, sali disgelanti, lubrificanti, acidi e basi diluite
Conformi alle norme OS8-OS9-OS10-OS11
Resistenti all'usura e duraturi nel tempo
Resistenti al traffico di mezzi gommati
Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio

ACCESSORI

Segnaletica orizzontale e verticale
Percorsi tattili per ipovedenti


**MULTISTRATO
EPOSSIDICO**

**MULTISTRATO
POLIURETANICO**

**DRY POLISHING
SYSTEM**

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



La nostra referenza: TO Dream Urban District (TO)



La nostra referenza: San Marino Outlet



Drenante



Resistente
al gelo



Non-slip



Eco-Friendly

GALLERIA OUTDOOR

Per una riqualifica sostenibile delle aree esterne pedonali o carrabili leggere degli spazi esterni.

PRIMA DRAIN STONE® è un sistema di pavimentazione per esterni, totalmente permeabile, rispettoso dell'ambiente e il ciclo idrologico. È fondamentale la scelta di materiali certificati che collaborino concretamente a migliorare le aree esterne, avendo cura del drenaggio o del filtraggio delle acque meteoriche ed evitando il più possibile la realizzazione di nuove superfici impermeabili (come, ad esempio, asfalto e cemento) e/o instabili (come autobloccanti e ghiaia libera).

Composto da inerti naturali prevalentemente derivanti da scarti di produzione, caratterizzato da diverse granulometrie, tipologie e colori, miscelati a uno speciale legante ecocompatibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Totalmente drenante
- Sostenibile
- Ampia gamma di inerti
- Altamente personalizzabile
- UV resistente
- Contrasto isola di calore
- Versatile e inclusivo
- Ingelivo
- Ridotti tempi di installazione
- Facile manutenzione
- Rispettoso dei principali Criteri Ambientali Minimi
- Contribuisce alla formazione dei crediti LEED dell'edificio.

ACCESSORI

Percorsi tattili per ipovedenti.

PRIMA DRAIN STONE®

- > GALLERIA COMMERCIALE OUTDOOR
- > VIALETTI PEDONALI AREE VERDI
- > STRADE VICINALI CARRABILE LEGGERO
- > AREE ESTERNE ACCOGLIENZA
- > LANDSCAPE DESIGN
- > PISTE CICLABILI

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI



Resistente
ai carichi elevati



Non-slip



Resistente
agli shock termici



UV resistente



Eco-Friendly



Facile da
pulire

AREE ESTERNE

Sistema di pavimentazioni per superfici ludico sportive Prima Play® è un sistema eco-compatibile formulato con resina acrilica in dispersione acquosa e cariche, studiato come soluzione per piste ciclo-pedonabili, impianti sportivi polifunzionali outdoor e aree ad arredo urbano. È ideale per riqualificare e valorizzare aree degradate, per la protezione e colorazione di superfici in conglomerato bituminoso o cementizio in ambienti con elevato calpestio, per superfici pedonali e ciclabili, aree all'interno di stadi o strutture sportive in genere o aree ad arredo urbano.

Applicabile anche su sottofondi in asfalto usurati o nuovi, purché sani e coesi.

Vasta gamma di colorazioni applicabili (NCS), per un pregevole effetto estetico e alte prestazioni tecniche, quali buon grip antisdrucchio, alta elasticità ed il giusto coefficiente di restituzione (rimbalzo) delle palle da gioco. Prima Play® rispetta l'ambiente in quanto è costituito di prodotti certificati VOC free.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie omogenea e antisdrucchio

Applicabile anche su fondi umidi

Eco-sostenibile

Alta stabilità del colore e UV resistente

Alta resistenza agli agenti atmosferici

Alta resistenza agli sbalzi termici

Minima e facile manutenzione

PRIMA PLAY®

> AREE GIOCHI BIMBI
> AREE LUDICO-SPORTIVE

RETAIL

Prima
PAVIMENTI SPECIALI

CASE HISTORY

Il nostro know-how industriale e la nostra competenza in questo campo, le partnership e le qualità riconosciute nel corso degli anni, ci hanno permesso di diventare un attore importante in questo settore.

Il migliore biglietto da visita sono le pavimentazioni che abbiamo realizzato. In Italia, in Europa e anche nel resto del mondo.

ALCUNI DEI
NOSTRI CLIENTI




Ikea
Villesse (GO)



IKEA
Casalecchio (BO)



IKEA
Catania (CT)



RETAIL

CONTACTS

Milano - Sede operativa
Via Piemonte, 23/B
20098 San Giuliano Milanese (MI)
T +39 02.98282914

Torino - Uffici amministrativi
Via Vittorio Amedeo II, 19
10121 Torino
T +39 011.0714790

info@primapavimenti.it
www.primapavimenti.it

CERTIFICAZIONI



OS 6 Classe IV
OS 26 Classe IV
OG 1 Classe III
OG 3 Classe II

COMPAGNIA ASSICURATIVA



ASSOCIAZIONI



PARTNERS

APPLICATORI FIDUCIARI



SHERWIN-WILLIAMS.

PARTNER



RETAIL

